


Produktfamilie

LEWO-30 SINGLE

Leerprofile aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen, erhältlich per Laufmeter, bestückbar mit LED-Stripes oder LED Platinen, mit verschiedenen Abdeckungen (flach, hoch) erhältlich, Montage- und Befestigungszubehör




EIGENSCHAFTEN

- Profil aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium
- Abdeckung Polycarbonat oder Blindabdeckung
- geeignet für LED-Stripes oder Platinen
- für Stripes IP20/ IP44/ IP65
- erhältlich per Laufmeter

BESONDERHEITEN

- Abdeckung schwarz oder Blindabdeckung
- Profil ist auch mit Vergusstechnik IP68 möglich



Produktübersicht:


Profil:



Aluprofil
alu eloxiert
N68230



Aluprofil
schwarz RAL9005
N68230-RAL9005



Aluprofil
weiss RAL9016
N68230-RAL9016


Abdeckungen:



opal/ flach
N68228



schwarz/ flach
N68248



opal/ hoch
N68249



schwarz/ hoch
N68247



Blindabdeckung alu eloxiert
N68229



Blindabdeckung schwarz
N68229-RAL9005



Blindabdeckung weiss
N68229-RAL9016


Zubehör:




Endstück grau (1x)
N68232



Endstück schwarz (1x)
N68232-RAL9005



Endstück weiss (1x)
N68232-RAL9016



Endstück opal
U-Abdeckung (1x)
N68250




Endstück schwarz
U-Abdeckung (1x)
N68250-RAL9005



Reflektor tief für
flache Abdeckung
N68231



Reflektor hoch für
U-Abdeckung
N68244



Reflektor hoch für
U-Abdeckung (B/W)
N68254



Befestigungsplatte für
Wand
N68246





Längsverbinderplatte
N68255




Eckverbinder 90°
N68256

Skizzen:



Translucent Black Cover

NEU



Neue Möglichkeiten für lineare Lichtlösungen mit **TRANSLUCENT BLACK COVER** für unsere **LEWO 30**.
Im ausgeschalteten Zustand ist nur die schwarze Abdeckung sichtbar, sonst erstrahlt die beleuchtete Linie.

Light OFF

Light ON

