
Produktfamilie

MICRO-5 MEDIUM

Eckprofile aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen, bestückbar mit LED-Stripes, mit verschiedenen Abdeckungen (opal, klar) erhältlich, Montage- und Befestigungszubehör



EIGENSCHAFTEN

- Profil aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium
- Abdeckung Polycarbonat
- geeignet für LED-Stripes bis max. 10.8mm Breite
- für Stripes IP20/ IP44
- NUR in 2m Stangen erhältlich

BESONDERHEITEN

 Speziell geeignet für die Vitrinen, Möbel, Schränke, Auslagen, Hohlraumdecken und Hohlraumwände.





Produktübersicht

Profil:



Aluprofil PLB4023ANODA2

Abdeckungen:



opal/ flach PL15472



klar/ flach PL15482

Zubehör:



Endstück grau (1x) PL1383



Endstück Kabelausgang (1x) PL1440




Halterung verzinkt (1x)
PL1399



Ein- und Ausschalter PL1576

Skizzen:



Verwendung Stripes:

- für LED Stripes LA-FLEX-05-PREMIUM, LA-FLEX-10-PREMIUM, LA-FLEX-15-PREMIUM
- für LED-Stripes LW-FLEX-13-STANDARD, LW-FLEX-21-STANDARD, LW-FLEX-26-STANDARD
- für LED-Stripes LW-FLEX-TWOCOLOR, LA-FLEX-Z-05, LA-FLEX-Z-12
- für LED-Stripes LW-FLEX-NANO-05-CC, LW-FLEX-NANO-10-CC, LW-FLEX-NANO-15-CC IP44

